

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. Leistungserklärung

2023.01-2602/2


1. Kenncode des Produkts	21700600 Splitt 2/4	21701200 Splitt 4/8	21701900 Splitt 8/11	21702700 Splitt 11/16	21703800 Splitt 16/22
--------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

2. Verwendungszweck des Produkts **Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.**
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV **Fr. Blaser AG, Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf (Kieswerk Dicki)**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **2+**
- 6.a) Harmonisierte Norm **EN 13043:2002 / AC:2004**
 Notifizierte Zertifizierungsstelle **SÜGB, NB 2115**
7. Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts	21700600	21701200	21701900	21702700	21703800	
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1a						
<i>Kornform, -grösse und Rohdichte</i>						
Korngruppe (d/D)	Bezeichnung	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22
Korngrössenverteilung	Kategorie	G _F 85 G _{TC} 10	G _C 85/15 G _{20/15}	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	NPD	Fl ₂₀	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₅
Rohdichte ρ_{ssd} (g/cm ³ , $\pm 0,05$)	Angegebener Wert	2,65	2,66	2,67	2,67	2,66
Reinheit (Qualität der Feianteile)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK (C)	Kategorie	NPD	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}
Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen Bindemitteln (% ± 15)	Angegebener Wert	NPD	NPD	60 (6h)	NPD	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung (LA)	Kategorie	NPD	LA ₂₅	LA ₂₀	LA ₂₅	NPD
<i>Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss/Abnutzung</i>						
Widerstand gegen Polieren von groben GK in Deckschichten (PSV)	Kategorie	NPD	NPD	PSV ₅₃	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Kategorie	NPD				
Widerstand von groben GK gegen Verschleiss	Kategorie	NPD				
<i>Widerstand gegen Hitzebeanspruchung</i>						
NPD						
<i>Raumbeständigkeit</i>						
NPD						
<i>Zusammensetzung/Gehalt</i>						
NPD						
<i>Gefährliche Substanzen</i>						
NPD						
<i>Frostwiderstand</i>						
NPD						
<i>Verwitterungsbeständigkeit</i>						
NPD						
<i>Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen</i>						
NPD						
Wesentliche Merkmale gem. Tab. ZA.1b						
NPD						

NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.


 Geschäftsführer / Regionalleiter
 Hannes Buchs

Hasle b. Burgdorf, den 09. Januar 2023